




**产品选型手册**  
Product Selection Guide

**无锡森维金属科技有限公司**  
Wuxi Senwei Metal Technology Co., Ltd.





## Contents 目录

P.04	蓝色 黑色 白色 快速接头系列
P.06	不锈钢快速接头系列
P.07	铜镀镍快速接头系列
P.08	铜接头系列
P.09	消声器 快拧系列
P.10	卡套 球阀系列
P.11	C式快速接头 气管 吹尘枪系列
P.12	SC 系列标准气缸
P.12	SDA 系列薄型气缸
P.12	CQ2 系列薄型气缸
P.12	CQ2系列薄型气缸·大缸径
P.13	TN / TDA系列双轴气缸
P.13	CXS 系列双联气缸
P.13	MGP 系列薄型带导杆气缸
P.13	TCM / TCL系列三轴气缸
P.14	MA 系列不锈钢迷你气缸
P.14	MAL 系列铝合金迷你气缸
P.14	气缸附件
P.15	2V 系列电磁阀
P.15	3V 系列电磁阀
P.15	4V 系列电磁阀
P.15	4M 系列电磁阀
P.16	4R系列手拉阀(五口二位)
P.16	4H系列手扳阀(五口二位、五口三位)
P.16	汇流板系列
P.17	缓冲器系列
P.18	SMC型气源处理器系列
P.19	亚德客型气源处理器系列



**Linna Yin**  
Sales Manager

无锡森维金属科技有限公司  
Wuxi Senwei Metal Technology Co., Ltd.  
Co.Number:91320214MAKBCE6Q8E

Wuxi, Jiangsu Province, 214000, P.R. China

WhatsApp/Zalo/Wechat:86 187 6262 2919

E-mail: linna.yin@samwin-metal.com



SENWEI

## ●特点

- 用于控制驱动设备的运行速度，
- 即使安装后，管道的方向可以任意自由改变，
- 所有R螺纹和NPT螺纹，涂胶都起密封作用，
- 所有直螺纹都用标准的O型圈密封。


## ●安全警告

将阀针慢慢从“完全闭合状态位”打开，调节驱动器的速度在阀针打开的情况下调整，驱动器有可能会有突然“冲出”的危险，应在确保安全后进行操作，顺时针方向为“关”，逆时针方向为“开”。不要强行摆动或转动产品，否则可能导致损坏或造成渗漏。

## ●注意

节流阀的设计可以允许在充分密闭位有一定程度的空气泄露，因此不要将其用于不允许有空气泄漏的场合。

## ●结构图



## ●技术参数

使用流体	空气 (无其他的气体 and 液体)
使用压力范畴	0.1~1MPa(15~150psi)
耐压	1.5MPa(225psi)
使用温度范畴	0-60°C (32-140°F)
使用软管	PU及尼龙

## ●控制方式

型号	排气节流阀正装	进气节流阀反装
符号		
	例: MSL6-01	例: MSL6-01B

当你订反装的节流阀时，请在型号后面加上B，比如：MSL6-01B

## ⚠ 管接头的共同注意事项

选择及使用本公司产品前务请阅读以下注意事项。

### ⚠ 警告

- 1、请勿使用空气、水(部分品种可使用)以外的其他流体。使用其他流体，请咨询。
- 2、在有喷射物产生的场所，请勿使用抗喷射管接头、黄铜管接头以外的其他管接头。否则会有因喷射物导致火灾的危险。
- 3、螺纹端或管端摆动或回转场合，请勿使用回转接头、高速回转接头、多气路回转配气块以外的其他管接头。因为摆动或回转，其他管接头会导致接体损坏。
- 4、使用60°C以上热水或介质油时，请勿使用模具用耐热管接头以外的其他管接头。因热及加水分解会导致接体体破损。
- 5、在需清除静电、防止带点的场所，请勿使用TLVI接头以外的其他管接头，不然会有静电导致系统不良，发生故障的危险。
- 6、请勿给管接头外加拉力，卷绕、弯曲等负荷。否则有导致接体体损坏的危险。

### ⚠ 注意

- 1、使用非本公司商标的管子时，请确认管子外径公差是否以下表1的要求。

● 表1 管子外径公差

公制尺寸	尼龙管	尼龙管	英制尺寸	尼龙管	聚氨酯管
Φ3mm	-	±0.1	Φ1/8	±0.1	±0.1
Φ4mm	±0.1	±0.15	Φ5/32	+0.1 -0.05	±0.15 -0.1
Φ6mm	±0.1	±0.15	Φ3/16	±0.1	±0.15
Φ8mm	±0.1	±0.15	Φ1/4	±0.1	±0.15
Φ10mm	±0.1	±0.15	Φ5/16	±0.15 0	±0.2 -0.05
Φ12mm	±0.1	±0.15	Φ3/8	±0.1	±0.15
Φ14mm	±0.1	±0.15	Φ1/2	±0.1	±0.15
Φ16mm	±0.1	±0.15	Φ5/8	+0.25 0	±0.2 -0.05

## 2、接管注意事项


- 1、要确认管子切断面最终垂直，管子外周无伤痕以及管子未形成椭圆形。
- 2、插接管子时参照表2是尺寸。管子若未插到底(C尺寸)，有可能导致漏气。
- 3、管子插装好后，要拉一下管子确认管子拔不出。

● 表2 标准型

管子尺寸	Φ4 Φ5/32	Φ6 Φ3/16	Φ8 Φ1/4	Φ10 Φ5/16	Φ12 Φ3/8	Φ16 Φ1/2	Φ16 Φ5/8
C(mm)	15	16	18.5	20	23	23.5	

管子尺寸	Φ3	Φ4	Φ6
C(mm)	10	12	12.5



## 3、拔管子时注意事项

- 1、松脱管子时，请确认管子内压为零。
- 2、将释放环均匀的压到底，将管子拔出。若释放环未压到位，有可能管子拔不出来或者拉伤管子，管屑会留在管接头内部。

## 4、安装管接头本体时注意事项

- 1、使用适合工具，利用管接头的外六角或内六角安装紧固接头体。
- 2、紧固接头螺纹时，参阅表3的推荐安装扭矩进行紧固，紧固时若使用扭矩超过推荐紧固扭矩，有可能导致螺纹部分折断或密封垫变形而引起泄漏，紧固时扭矩小于推荐紧固扭矩，可能会导致螺纹部分松弛，泄漏等。
- 3、接头连接后，接管方向不改变的产品，可在其接头体就扭矩范围内调整。

● 表3 推荐紧固扭矩及密封涂层颜色、密封垫材料

螺纹类别	螺纹尺寸	紧固扭矩	密封涂层颜色	密封垫材料
公制螺纹	M3×0.5	0.7N.m(7kgf.cm)	-	NBR
	M5×0.8	1~1.5N.m(10~15kgf.cm)		
	M6×1.0	1.8~2.3N.m(18~23kgf.cm)		
管用螺纹	R1/8	7~9N.m(70~90kgf.cm)	白色	-
	R1/4	12~14N.m(120~140kgf.cm)		
	R3/8	22~24N.m(220~240kgf.cm)		
	R1/2	28~30N.m(280~300kgf.cm)		
统一协定螺纹	No.10~32 UNF	1.5~1.9N.m(15~19kgf.cm)	-	NBR
普通美制管用锥螺纹	1/6~28NPT	7~9N.m(70~90kgf.cm)	白色	-
	1/8~27NPT	7~9N.m(70~90kgf.cm)		
	1/4~18NPT	12~14N.m(120~140kgf.cm)		
	3/8~18NPT	22~24N.m(220~240kgf.cm)		
	1/2~14NPT	28~30N.m(280~300kgf.cm)		

● 特点


快插式气动管接头用于气动管类系统

管接头具有各种各样的型号，可以满足你在气动管类系统中的所有需要

即使安装之后，管道的方向仍然可以自由改变；镀镍的铜体可以防腐蚀和污染

所有的R跟NPT 螺纹胶都起密封作用；所有的直螺纹都用标准的O型圈

● 结构示意图



● 技术条件

使用流体	空气
耐压力	1.32Mpa(1.35Kgf/CM <sup>2</sup> )
最高使用压力	0~0.9Mpa(0~9.2kgf/cm <sup>2</sup> H2x;)
环境及流体温度	0~60℃
适合软管	PU管, 尼龙管

● 订货型号(例)

① 型号 PL 8 — ② 管子尺寸 — ③ 螺纹规格 G01

管子尺寸	公制尺寸					
代号	4	6	8	10	12	16
尺寸(mm)	Φ4	Φ6	Φ8	Φ10	Φ12	Φ16

管子尺寸	英制尺寸					
代号	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2
尺寸(mm)	Φ3.96	Φ4.76	Φ6.85	Φ7.94	Φ9.53	Φ12.7

		55° 锥管螺纹					
代号		01	02	03	04	06	
螺纹		R1/8	R1/4	R3/8	R1/2	R3/4	

		55° 直管螺纹							
代号		M3	M5	M6	G01	G02	G03	G04	G06
螺纹		M3*0.5	M5*0.8	M6*1.0	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/3

		统一细牙螺纹/UNF					
代号		U10	N01	N02	N03	N04	N06
螺纹		10~32UNF	NPT1/8	NPT1/4	NPT3/8	NPT1/2	NPT3/4

PC 螺纹直通

型号Model		
PC4-M5	PC6-M5	PC10-M5
PC4-01	PC6-01	PC12-01
PC4-02	PC6-02	PC12-02
PC4-03	PC6-03	PC12-03
PC6-M5	PC8-M5	PC12-M5
PC6-01	PC8-01	PC14-02/03/04
PC6-02	PC10-02	PC16-02/03
PC6-03	PC10-03	PC16-04/06

PCF 内螺纹直通

型号Model		
PCF4-M5	PCF6-M5	PCF10-M5
PCF4-01	PCF6-01	PCF12-01
PCF4-02	PCF6-02	PCF12-02
PCF4-03	PCF6-03	PCF12-03
PCF6-M5	PCF8-M5	PCF12-M5
PCF6-01	PCF10-01	PCF14-02/03/04
PCF6-02	PCF10-02	PCF16-02/03
PCF6-03	PCF10-03	PCF16-04/06

PLL 内螺纹三通

型号Model		
PL4-M5	PL6-M5	PL10-M5
PL4-01	PL6-01	PL12-01
PL4-02	PL6-02	PL12-02
PL4-03	PL6-03	PL12-03
PL6-M5	PL8-M5	PL12-M5
PL6-01	PL10-01	PL14-02/03/04
PL6-02	PL10-02	PL16-02/03
PL6-03	PL10-03	PL16-04/06

PLF L型螺纹三通

型号Model		
PLF4-M5	PLF6-M5	PLF10-M5
PLF4-01	PLF6-01	PLF12-01
PLF4-02	PLF6-02	PLF12-02
PLF4-03	PLF6-03	PLF12-03
PLF6-M5	PLF8-M5	PLF12-M5
PLF6-01	PLF10-01	PLF14-02/03/04
PLF6-02	PLF10-02	PLF16-02/03
PLF6-03	PLF10-03	PLF16-04/06

PLL L型加长螺纹三通

型号Model		
PLL4-M5	PLL6-M5	PLL10-M5
PLL4-01	PLL6-01	PLL12-01
PLL4-02	PLL6-02	PLL12-02
PLL4-03	PLL6-03	PLL12-03
PLL6-M5	PLL8-M5	PLL12-M5
PLL6-01	PLL10-01	PLL14-02/03/04
PLL6-02	PLL10-02	PLL16-02/03
PLL6-03	PLL10-03	PLL16-04/06

PBT 型螺纹三通

型号Model		
PB4-M5	PB6-M5	PB10-M5
PB4-01	PB6-01	PB12-01
PB4-02	PB6-02	PB12-02
PB4-03	PB6-03	PB12-03
PB6-M5	PB8-M5	PB12-M5
PB6-01	PB10-01	PB14-02/03/04
PB6-02	PB10-02	PB16-02/03
PB6-03	PB10-03	PB16-04/06

PX Y型螺纹三通

型号Model		
PX4-M5	PX6-M5	PX10-M5
PX4-01	PX6-01	PX12-01
PX4-02	PX6-02	PX12-02
PX4-03	PX6-03	PX12-03
PX6-M5	PX8-M5	PX12-M5
PX6-01	PX10-01	PX14-02/03/04
PX6-02	PX10-02	PX16-02/03
PX6-03	PX10-03	PX16-04/06

PDT 型侧三通外螺

型号Model		
PD4-M5	PD6-M5	PD10-M5
PD4-01	PD6-01	PD12-01
PD4-02	PD6-02	PD12-02
PD4-03	PD6-03	PD12-03
PD6-M5	PD8-M5	PD12-M5
PD6-01	PD10-01	PD14-02/03/04
PD6-02	PD10-02	PD16-02/03
PD6-03	PD10-03	PD16-04/06

PH 外六角接头

型号Model		
PH4-M5	PH6-M5	PH10-M5
PH4-01	PH6-01	PH12-01
PH4-02	PH6-02	PH12-02
PH4-03	PH6-03	PH12-03
PH6-M5	PH8-M5	PH12-M5
PH6-01	PH10-01	PH14-02/03/04
PH6-02	PH10-02	PH16-02/03
PH6-03	PH10-03	PH16-04/06

SL 节流阀

型号Model		
SL4-M5	SL6-M5	SL10-M5
SL4-01	SL6-01	SL12-01
SL4-02	SL6-02	SL12-02
SL4-03	SL6-03	SL12-03
SL6-M5	SL8-M5	SL12-M5
SL6-01	SL10-01	SL14-02/03/04
SL6-02	SL10-02	SL16-02/03
SL6-03	SL10-03	SL16-04/06

LSA 管道阀

型号Model		
LSA-4	LSA-6	LSA-10
LSA-8	LSA-12	LSA-14
LSA-16		

PM 隔板直通

型号Model		
PM-4	PM-6	PM-10
PM-8	PM-12	PM-14
PM-16		

PKB 型五通侧螺纹

型号Model		
PKB4-M5	PKB6-M5	PKB10-M5
PKB4-01	PKB6-01	PKB12-01
PKB4-02	PKB6-02	PKB12-02
PKB4-03	PKB6-03	PKB12-03
PKB6-M5	PKB8-M5	PKB12-M5
PKB6-01	PKB10-01	PKB14-02/03/04
PKB6-02	PKB10-02	PKB16-02/03
PKB6-03	PKB10-03	PKB16-04/06

HVFF 手阀/开关阀

型号Model		
HVFF-4	HVFF-6	HVFF-10
HVFF-8	HVFF-12	HVFF-14
HVFF-16		

PU 直通

型号Model		
PU-4	PU-6	PU-10
PU-8	PU-12	PU-14
PU-16		



**PVL型二通**

型号Model	
PV-4	
PV-6	
PV-8	
PV-10	
PV-12	
PV-14	
PV-16	



**PET型三通**

型号Model	
PE-4	
PE-6	
PE-8	
PE-10	
PE-12	
PE-14	
PE-16	



**PYY型三通**

型号Model	
PY-4	
PY-6	
PY-8	
PY-10	
PY-12	
PY-14	
PY-16	



**PC螺纹直通**

型号Model		
4-M5/M6	6-04/M20	10-04/M20
4-01/M8/M10	8-01/M8/M10	12-01/M10
4-02/M12	8-02/M12	12-02/M12
4-03	8-03/M16	12-03/M16
6-M5/M6	8-04/M20	12-04/M20
6-01/M8/M10	10-01/M10	16-02/M16
6-02/M12	10-02/M13	16-04/M20
6-03/M16	10-03/M16	16-06/M27



**PCF直通内螺纹接头**

型号Model		
4-M5/M6	6-04/M20	10-04/M20
4-01/M8/M10	8-01/M8/M10	12-01/M10
4-02/M12	8-02/M12	12-02/M12
4-03	8-03/M16	12-03/M16
6-M5/M6	8-04/M20	12-04/M20
6-01/M8/M10	10-01/M10	16-02/M16
6-02/M12	10-02/M13	16-04/M20
6-03/M16	10-03/M16	16-06/M27



**PLL型二通**

型号Model		
4-M5/M6	6-04/M20	10-04/M20
4-01/M8/M10	8-01/M8/M10	12-01/M10
4-02/M12	8-02/M12	12-02/M12
4-03	8-03/M16	12-03/M16
6-M5/M6	8-04/M20	12-04/M20
6-01/M8/M10	10-01/M10	16-02/M16
6-02/M12	10-02/M13	16-04/M20
6-03/M16	10-03/M16	16-06/M27



**PLF L型内螺纹**

型号Model		
4-M5/M6	6-04/M20	10-04/M20
4-01/M8/M10	8-01/M8/M10	12-01/M10
4-02/M12	8-02/M12	12-02/M12
4-03	8-03/M16	12-03/M16
6-M5/M6	8-04/M20	12-04/M20
6-01/M8/M10	10-01/M10	16-02/M16
6-02/M12	10-02/M13	16-04/M20
6-03/M16	10-03/M16	16-06/M27



**PZA十字四通**

型号Model	
PZA-4	
PZA-6	
PZA-8	
PZA-10	
PZA-12	
PZA-14	
PZA-16	



**PK五通**

型号Model	
PK-4	
PK-6	
PK-8	
PK-10	
PK-12	
PK-14	
PK-16	



**PG直通变径**

型号Model	
PG6-4	PG12-10
PG8-4	PG14-10
PG8-6	PG14-12
PG10-6	PG16-12
PG10-8	PG16-14
PG12-8	



**PLLT L型加长接头**

型号Model		
4-M5/M6	6-04/M20	10-04/M20
4-01/M8/M10	8-01/M8/M10	12-01/M10
4-02/M12	8-02/M12	12-02/M12
4-03	8-03/M16	12-03/M16
6-M5/M6	8-04/M20	12-04/M20
6-01/M8/M10	10-01/M10	16-02/M16
6-02/M12	10-02/M13	16-04/M20
6-03/M16	10-03/M16	16-06/M27



**PBT型正三通**

型号Model		
4-M5/M6	6-04/M20	10-04/M20
4-01/M8/M10	8-01/M8/M10	12-01/M10
4-02/M12	8-02/M12	12-02/M12
4-03	8-03/M16	12-03/M16
6-M5/M6	8-04/M20	12-04/M20
6-01/M8/M10	10-01/M10	16-02/M16
6-02/M12	10-02/M13	16-04/M20
6-03/M16	10-03/M16	16-06/M27



**PDT型侧三通**

型号Model		
4-M5/M6	6-04/M20	10-04/M20
4-01/M8/M10	8-01/M8/M10	12-01/M10
4-02/M12	8-02/M12	12-02/M12
4-03	8-03/M16	12-03/M16
6-M5/M6	8-04/M20	12-04/M20
6-01/M8/M10	10-01/M10	16-02/M16
6-02/M12	10-02/M13	16-04/M20
6-03/M16	10-03/M16	16-06/M27



**PXY型三通**

型号Model		
4-M5/M6	6-04/M20	10-04/M20
4-01/M8/M10	8-01/M8/M10	12-01/M10
4-02/M12	8-02/M12	12-02/M12
4-03	8-03/M16	12-03/M16
6-M5/M6	8-04/M20	12-04/M20
6-01/M8/M10	10-01/M10	16-02/M16
6-02/M12	10-02/M13	16-04/M20
6-03/M16	10-03/M16	16-06/M27



**PEG T型三通变径**

型号Model	
PEG6-4	PEG12-10
PEG8-4	PEG14-10
PEG8-6	PEG14-12
PEG10-6	PEG16-12
PEG10-8	PEG16-14
PEG12-8	



**PW Y型三通变径**

型号Model	
PW6-4	PW12-10
PW8-4	PW14-10
PW8-6	PW14-12
PW10-6	PW16-12
PW10-8	PW16-14
PW12-8	



**PKG五通变径**

型号Model	
PKG6-4	PKG12-10
PKG8-4	PKG14-10
PKG8-6	PKG14-12
PKG10-6	PKG16-12
PKG10-8	PKG16-14
PKG12-8	



**SL单向节流阀**

型号Model		
4-M5/M6	6-04/M20	10-04/M20
4-01/M8/M10	8-01/M8/M10	12-01/M10
4-02/M12	8-02/M12	12-02/M12
4-03	8-03/M16	12-03/M16
6-M5/M6	8-04/M20	12-04/M20
6-01/M8/M10	10-01/M10	16-02/M16
6-02/M12	10-02/M13	16-04/M20
6-03/M16	10-03/M16	16-06/M27



**PH外六角接头**

型号Model		
4-M5/M6	6-04/M20	10-04/M20
4-01/M8/M10	8-01/M8/M10	12-01/M10
4-02/M12	8-02/M12	12-02/M12
4-03	8-03/M16	12-03/M16
6-M5/M6	8-04/M20	12-04/M20
6-01/M8/M10	10-01/M10	16-02/M16
6-02/M12	10-02/M13	16-04/M20
6-03/M16	10-03/M16	16-06/M27



**POC圆柱形终端接头**

型号Model	
4-M5/M6	8-04
4-01.02	10-01.02.03
6-01.02	10-04
6-03	12-01.02.03
6-04	12-04
8-01.02	14.02.03.04
8-03	16-02.03.04



**PU直通接头**

型号Model	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	



**PP管塞**

型号Model	
PP-4	
PP-6	
PP-8	
PP-10	
PP-12	



**PC-C微型接头**

型号Model	
PC-C 3-M3	PC-C 5-M5
PC-C 3-M5	PC-C 5-01
PC-C 3-01	PC-C 5-02
PC-C 4-M3	PC-C 6-M5
PC-C 4-M5	PC-C 6-01
PC-C 4-01	PC-C 6-02
PC-C 4-02	



**POC-C微型接头**

型号Model	
POC-C 3-M3	POC-C 5-M5
POC-C 3-M5	POC-C 5-01
POC-C 3-01	POC-C 5-02
POC-C 4-M3	POC-C 6-M5
POC-C 4-M5	POC-C 6-01
POC-C 4-01	POC-C 6-02
POC-C 4-02	



**PVL型二通**

型号Model	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	



**PYY型三通接头 PET型三通接头**

型号Model	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	



**PM隔板直通接头**

型号Model	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	



**PZA四通接头**

型号Model	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	



**PL-C微型接头**

型号Model	
PL-C 3-M3	PL-C 5-M5
PL-C 3-M5	PL-C 5-01
PL-C 3-01	PL-C 5-02
PL-C 4-M3	PL-C 6-M5
PL-C 4-M5	PL-C 6-01
PL-C 4-01	PL-C 6-02
PL-C 4-02	



**BUC手阀**

型号Model	
BUC-04	
BUC-06	
BUC-08	
BUC-10	
BUC-12	
BUC-14	
BUC-16	



**RL旋转接头90°直角**

型号Model		
RL04-M5	RL08-01	RL12-02
RL04-01	RL08-02	RL12-03
RL04-02	RL08-03	RL12-04
RL06-M5	RL10-01	
RL06-01	RL10-02	
RL06-02	RL10-03	
RL06-03	RL10-04	



**RC旋转接头直角**

型号Model		
RC04-M5	RC08-01	RC12-02
RC04-01	RC08-02	RC12-03
RC04-02	RC08-03	RC12-04
RC06-M5	RC10-01	
RC06-01	RC10-02	
RC06-02	RC10-03	
RC06-03	RC10-04	



**PG直通变径接头**

型号Model	
6-4	
8-6	
10-8	
12-10	
8-4	
10-6	
12-8	
16-12	



**PW三通变径接头 PEG三通变径接头**

型号Model	
6-4	
8-6	
10-8	
12-10	
8-4	
10-6	
12-8	
16-12	



**PC-G螺纹直通**

型号Model			
4-G01	8-G01	12-G01	16-G02
4-G02	8-G02	12-G02	16-G03
4-G03	8-G03	12-G03	16-G04
6-G01	8-G04	12-G04	16-G06
6-G02	10-G01	14-G02	
6-G03	10-G02	14-G03	
6-G04	10-G03	14-G04	
	10-G04		



**PC 外螺纹直通**

型号Model		
4-M5	8-01	12-01
4-01	8-02	12-02
4-02	8-03	12-03
6-M5	8-04	12-04
6-01	10-01	14-02
6-02	10-02	14-03/04
6-03	10-03	16-02/03
6-04	10-04	16-04/06



**POC 外螺纹直通**

型号Model		
4-M5	8-01	12-01
4-01	8-02	12-02
4-02	8-03	12-03
6-M5	8-04	12-04
6-01	10-01	14-02
6-02	10-02	14-03/04
6-03	10-03	16-02/03
6-04	10-04	16-04/06



**PCF 内螺纹直通**

型号Model		
4-M5	8-01	12-01
4-01	8-02	12-02
4-02	8-03	12-03
6-M5	8-04	12-04
6-01	10-01	14-02
6-02	10-02	14-03/04
6-03	10-03	16-02/03
6-04	10-04	16-04/06



**PL 直角螺纹弯通**

型号Model		
4-M5	8-01	12-01
4-01	8-02	12-02
4-02	8-03	12-03
6-M5	8-04	12-04
6-01	10-01	14-02
6-02	10-02	14-03/04
6-03	10-03	16-02/03
6-04	10-04	16-04/06



**宝塔PC**

型号Model			
6-01	10-01	14-02	19-04
6-02	10-02	14-03	19-06
6-03	10-03	14-04	19-G1
6-04	10-04	14-06	25-06
8-01	12-01	16-03	25-G1
8-02	12-02	16-04	32-1寸2
8-03	12-03	16-06	40-1寸半
8-04	12-04	16-G1	



**宝塔PCF**

型号Model		
6-01	10-01	16-04
6-02	10-02	16-06
6-03	10-03	19-04
6-04	10-04	19-06
8-01	12-02	
8-02	12-03	
8-03	12-04	
8-04	14-04	



**宝塔三通丁字**

型号Model	
Φ6	
Φ8	
Φ10	
Φ12	
Φ14	
Φ16	
Φ19	



**宝塔三通人字**

型号Model	
Φ6	
Φ8	
Φ10	
Φ12	
Φ14	
Φ16	
Φ19	



**宝塔四通**

型号Model	
Φ6	
Φ8	
Φ10	
Φ12	



**PLF 直角内螺纹弯通**

型号Model		
4-M5	8-01	12-01
4-01	8-02	12-02
4-02	8-03	12-03
6-M5	8-04	12-04
6-01	10-01	14-02
6-02	10-02	14-03/04
6-03	10-03	16-02/03
6-04	10-04	16-04/06



**PB T型螺纹正三通**

型号Model		
4-M5	8-01	12-01
4-01	8-02	12-02
4-02	8-03	12-03
6-M5	8-04	12-04
6-01	10-01	14-02
6-02	10-02	14-03/04
6-03	10-03	16-02/03
6-04	10-04	16-04/06



**PD T型螺纹侧三通**

型号Model		
4-M5	8-01	12-01
4-01	8-02	12-02
4-02	8-03	12-03
6-M5	8-04	12-04
6-01	10-01	14-02
6-02	10-02	14-03/04
6-03	10-03	16-02/03
6-04	10-04	16-04/06



**PZR 四通螺纹接头**

型号Model		
4-M5	8-01	12-01
4-01	8-02	12-02
4-02	8-03	12-03
6-M5	8-04	12-04
6-01	10-01	14-02
6-02	10-02	14-03/04
6-03	10-03	16-02/03
6-04	10-04	16-04/06



**宝塔直通**

型号Model	
Φ6	
Φ8	
Φ10	
Φ12	
Φ14	
Φ16	
Φ19	
Φ22	



**宝塔PC加厚**

型号Model			
6-01	10-01	14-02	19-04
6-02	10-02	14-03	19-06
6-03	10-03	14-04	19-G1
6-04	10-04	14-06	25-06
8-01	12-01	16-03	25-G1
8-02	12-02	16-04	32-1寸2
8-03	12-03	16-06	40-1寸半
8-04	12-04	16-G1	



**宝塔弯头**

型号Model		
6-01	10-01	14-03
6-02	10-02	14-04
6-03	10-03	16-03
6-04	10-04	16-04
8-01	12-02	
8-02	12-03	
8-03	12-04	
8-04		



**外螺纹弯头**

型号Model	
1/8	
1/4	
1/4(大体)	
3/8	
3/8(大体)	
1/2	



**内丝弯头**

型号Model	
1/8	
1/4	
1/4(大体)	
3/8	
3/8(大体)	
1/2	
1/2(大体)	
3/4(大体)	



**PH 直角外六角螺纹接头**

型号Model		
4-M5	8-01	12-01
4-01	8-02	12-02
4-02	8-03	12-03
6-M5	8-04	12-04
6-01	10-01	14-02
6-02	10-02	14-03/04
6-03	10-03	16-02/03
6-04	10-04	16-04/06



**SL 单向节流阀**

型号Model		
4-M5	8-01	12-01
4-01	8-02	12-02
4-02	8-03	12-03
6-M5	8-04	12-04
6-01	10-01	14-02
6-02	10-02	14-03/04
6-03	10-03	16-02/03
6-04	10-04	16-04/06



**PMF 隔板螺纹直通**

型号Model		
4-M5	8-01	12-01
4-01	8-02	12-02
4-02	8-03	12-03
6-M5	8-04	12-04
6-01	10-01	14-02
6-02	10-02	14-03/04
6-03	10-03	16-02/03
6-04	10-04	16-04/06



**PLL L直角加长螺纹弯通**

型号Model		
4-M5	8-01	12-01
4-01	8-02	12-02
4-02	8-03	12-03
6-M5	8-04	12-04
6-01	10-01	14-02
6-02	10-02	14-03/04
6-03	10-03	16-02/03
6-04	10-04	16-04/06



**外螺纹正三通**

型号Model	
1/8	
1/4	
1/4(大体)	
3/8	
1/2	



**内丝三通**

型号Model		
1/8	1/8-1/4	1/2
1/4	1/4-3/8	1/2(大体)
1/4(大体)	1/4-3/8	3/4(大体)
3/8	G1	
3/8(大体)		



**补芯**

型号Model	
1-2	
1-3	
2-3	
2-4	
3-4	
4-6	
4-G1	
6-G1	



**铜对丝**

型号Model		
1/8	1/8-1/4	G1
1/4	1/8-3/8	1寸2
3/8	1/4-3/8	1寸半
1/2	1/4-1/2	4-G1
3/4	3/8-1/2	6-G1
	1/2-3/4	



**内外接头**

型号Model	
1.2	1/8
1.3	1/4
2.3	3/8
2.4	1/2
3.4	3/4
4.6	1寸



**PM 直通穿板接头 PU 直通接头**

型号Model	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	



**PV 直角接头**

型号Model	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	



**PE 三通接头 PZA 四通接头**

型号Model	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	



**PX 三通螺纹接头**

型号Model		
4-M5	8-01	12-01
4-01	8-02	12-02
4-02	8-03	12-03
6-M5	8-04	12-04
6-01	10-01	14-02
6-02	10-02	14-03/04
6-03	10-03	16-02/03
6-04	10-04	16-04/06



**内接**

型号Model	
1/8	
1/4	
3/8	
1/2	
3/4	
1寸	



**内螺四通**

型号Model	
1/8方块	
1/4方块	
3/8方块	
1/2方块	



**内外弯头**

型号Model	
1/8	
1/4	
1/4(小)	
3/8	
1/2	



**正三通**

型号Model	
正三通1/4	
正三通1/2	
斜三通1/4	
斜三通1/2	



**内接变径**

型号Model	
1 x 2	
1 x 3	
2 x 3	
2 x 4	
3 x 5	
4 x 6	



**PG 直通变径接头**

型号Model	
6-4	14-10
8-4	14-12
8-6	16-12
10-6	16-14
10-8	
12-8	
12-10	



**PW Y型三通(变径)接头**

型号Model	
6-4	4
8-6	6
10-8	8
12-10	10
	12



**PC G螺纹直通接头**

型号Model			
4-G01	8-G01	12-G01	16-G02
4-G02	8-G02	12-G02	16-G03
4-G03	8-G03	12-G03	16-G04
6-G01	8-G04	12-G04	16-G06
6-G02	10-G01	14-G02	
6-G03	10-G02	14-G03	
6-G04	10-G03	14-G04	
	10-G04		



**PL G螺纹弯通接头**

型号Model			
4-G01	8-G01	12-G01	16-G02
4-G02	8-G02	12-G02	16-G03
4-G03	8-G03	12-G03	16-G04
6-G01	8-G04	12-G04	16-G

**外六角堵头外丝**

型号Model
外六角堵头外丝(铜)1/8
外六角堵头外丝(铜)1/4
外六角堵头外丝(铜)3/8
外六角堵头外丝(铜)1/2
1寸

**铜堵头**

型号Model
3/4(内六角)
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1寸

**铁堵头**

型号Model
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1寸

**对丝**

型号Model	
1/8	1/8-1/4
1/4	1/4-3/8
3/8	1/4-1/2
1/2	3/8-1/2
3/4	1/2-3/4
1寸	6 x G1
	3 x 6
	4 x G1

**PST铜消声器**

型号Model	
M5	1寸2
1/8	1寸半
1/4	2寸
3/8	
1/2	
3/4	
G1	

**PST铁消声器**

型号Model
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
G1

**PSB铜节流消声器**

型号Model
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
G1

**PSC内罩消声器**

型号Model
1/8
1/4
3/8
1/2

**PSV平头消声器(铜)**

型号Model	
M5	G1
1/8	1-1/4
1/4	1-1/2
3/8	G2
1/2	
3/4	

**PSV平头消声器(铁)**

型号Model
1/8
1/4
3/8
1/2

**弹簧节流阀**

型号Model
01:1/8
02:1/4
03:3/8
04:1/2

**油令头**

型号Model
Φ4
Φ6
Φ8
Φ10
Φ12
Φ14
Φ16

**铜单向阀**

型号Model
1/8
1/4
3/8
1/2

**PSL塑料消声器**

型号Model
1/8
1/4
3/8
1/2

**PSU塑料消声器**

型号Model
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
G1

**快拧PC**

型号Model		
4-M5	6-04	10-04
4-M6	8-01	12-01
4-01	8-02	12-02
4-02	8-03	12-03
6-M5	8-04	12-04
6-01	10-01	14-04
6-02	10-02	16-02/03
6-03	10-03	16-04

**快拧内丝PCF**

型号Model		
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	16-04
6-01	10-01	
6-02	10-02	
6-03	10-03	
6-04	10-04	
8-01	12-02	
8-02	12-03	

**快拧PL**

型号Model		
4-M5	6-03	10-03
4-M6	8-04	10-04
4-01	8-01	12-01
4-02	8-02	12-02
6-M5	8-03	12-03
6-M6	8-04	12-04
6-01	10-01	14-04
6-02	10-02	16-02/03/04

**快拧直通**

型号Model
Φ4
Φ6
Φ8
Φ10
Φ12
Φ14
Φ16

**快拧PV**

型号Model
Φ4
Φ6
Φ8
Φ10
Φ12
Φ14
Φ16

**快拧三通**

型号Model
Φ4
Φ6
Φ8
Φ10
Φ12
Φ14
Φ16

**快拧三通变径**

型号Model	
6-4-6	8-10-8
8-8-8	10-12-10
10-8-10	8-12-8
12-8-12	
12-10-12	
6-8-6	

**快拧四通**

型号Model
Φ4
Φ6
Φ8
Φ10
Φ12

**快拧正三通**

型号Model		
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	16-04
6-01	10-01	
6-02	10-02	
6-03	10-03	
6-04	10-04	
8-01	12-02	
8-02	12-03	

**快拧串板**

型号Model
Φ4
Φ6
Φ8
Φ10
Φ12

**快拧变径**

型号Model
8-4
8-6
10-8
10-6
12-8
12-10
16-12

**快拧弯头**

型号Model		
6-01	10-01	14-03
6-02	10-02	14-04
6-03	10-03	16-02
6-04	10-04	16-03
8-01	12-02	16-04
8-02	12-03	
8-03	12-04	
8-04	14-02	

**卡套PC**

型号Model		
4-M5	6-04	10-04
4-M6	8-01	12-01
4-01	8-02	12-02
4-02	8-03	12-03
6-M5	8-04	12-04
6-01	10-01	14-02
6-02	10-02	14-03/04
6-03	10-03	16-02/03/04

**卡套PL**

型号Model		
4-M5	6-04	10-04
4-M6	8-01	12-01
4-01	8-02	12-02
4-02	8-03	12-03
6-M5	8-04	12-04
6-01	10-01	14-02
6-02	10-02	14-03/04
6-03	10-03	16-02/03/04

**卡套直通**

型号Model
Φ4
Φ6
Φ8
Φ10
Φ12
Φ14
Φ16

**卡套PV**

型号Model
Φ4
Φ6
Φ8
Φ10
Φ12
Φ14
Φ16

**卡套三通**

型号Model
Φ4
Φ6
Φ8
Φ10
Φ12
Φ14
Φ16

**卡套四通**

型号Model
Φ6
Φ8
Φ10
Φ12

**卡套串板**

型号Model
Φ6
Φ8
Φ10
Φ12

**卡套变径**

型号Model
6-4
8-6
10-8
12-10
12-8

**微型直通**

型号Model
4-M5
4-M6
6-M5
6-M6

**微型弯头**

型号Model
4-M5
4-M6
6-M5
6-M6

**油排进6出4**

型号Model	
2位	7位
3位	8位
4位	9位
5位	10位
6位	

**候扣**

型号Model	
6-12	22-23
9-16	25-38
10-16	32-44
13-19	35-51
16-25	
18-29	

**多管路底座**

型号Model

**塑料冷却管系列**

型号Model	
2分圆嘴扇嘴/带开关	30cm,40cm,50cm
3分圆嘴扇嘴/带开关	30cm,40cm,50cm
4分圆嘴扇嘴/带开关	30cm,40cm,50cm

**磁座**

型号Model
2分
3分
4分

**安全阀**

型号Model
1.5寸
1/4寸
3/8寸
1/2寸
3/4寸
1寸

**安全阀**

型号Model
1/4
3/8
1/2
3/4
1寸

**针型阀**

型号Model
Φ6
Φ8
Φ10
Φ12
1/8
1/4

**球阀内外螺**

型号Model
1/8
1/4
3/8
1/2

**球阀宝塔双头**

型号Model
Φ6
Φ8
Φ10
Φ12

**球阀双内螺**

型号Model
1/8
1/4
3/8
1/2

**球阀内螺**

型号Model
1/8
1/4
3/8
1/2

**球阀外螺**

型号Model
1/4-6
1/4-8
1/4-10
3/8-8
3/8-10
1/2-8
1/2-10
1/2-12



### TN/TDA系列双轴气缸



TN	32	×	100
系列号 TN:双轴复动型	缸径		行程

### CXS系列双联气缸



CXS	M	20	50
系列号	轴承种类 M-滑动轴承 L-滚珠导向轴承	缸径 6 10 15 20 25 32	行程

### MGP系列薄型带导杆气缸



MGP	M	25	40	Z
系列号	轴承种类 M-滑动轴承 L-滚珠导向轴承 A-高精度球轴承	缸径 12 40 16 50 20 63 25 80 32 100	行程	

### TCM/TCL系列三轴气缸



TC	M	J	25	40	S	S	□
系列号 TC: 三轴气缸(复动型)	轴承种类 L: 直线轴承 M: 铜套轴承	类别代号 空白: 标准型 J: 可调型	缸径 6 32 10 40 12 50 16 63 20 80 25 100	行程	调整行程 标准型: 无此代码 可调型: 10, 20, 30, 40 50, 75, 100	磁石代号 空白: 不附磁 S: 附磁石	牙型代码 空白: PT螺纹 T: NPT螺纹 G: G螺纹

### MA系列不锈钢迷你气缸



MA	□	32	×	50	□	-	S	-	□	FA	□
系列号	前盖型式 MAR: 迷你气缸(复动型) MSA: 迷你气缸(单动伸出型) MTA: 迷你气缸(单动引入型) MAD: 迷你气缸(双轴复动型) MAJ: 迷你气缸(双轴复动行程可调型) MAR: 迷你气缸(复动可调缓冲型) MAC: 迷你气缸(复动可调缓冲型) MACD: 迷你气缸(双轴复动缓冲型) MACJ: 迷你气缸(双轴复动行程可调缓冲型)	缸径 16 20 25 32 40 50 63	行程	调整行程 10: 10mm 20: 20mm 30: 30mm 40: 40mm 50: 50mm 75: 75mm 100: 100mm 其它规格 无此代码	磁石代号 空白: 不附磁 S: 附磁石	后盖型式 空白: 摆尾型 CM: 圆尾型 U: 平尾型	固定型式 空白: 无安装附件 FA: 前法兰连接板 SDB: 后铰固定架 LB: 轴向固定架 MAR无此代码	牙型代码 空白: PT牙 T: NPT牙 G: G牙			

### MAL系列铝合金迷你气缸



MAL	32	×	50	-	□	-	S	-	□	FA	□
系列号	缸径 20 25 32 40	行程	调整行程 MALJ 10: 10mm 20: 20mm 30: 30mm 40: 40mm 50: 50mm 75: 75mm 100: 100mm 其它规格 无此代码	磁石代号 空白: 不附磁 S: 附磁石	后盖型式 空白: 摆尾型 CM: 圆尾型 U: 平尾型	固定型式 空白: 无安装附件 FA: 前法兰连接板 SDB: 后铰固定架 LB: 轴向固定架	牙型代码 空白: PT牙 T: NPT牙 G: G牙				



### 2V 系列电磁阀



<b>2V</b>	<b>025</b>	<b>08</b>	<b>AC220V</b>
规格代号 二口二位电磁阀	标准口径 025:2.5mm	接管口径 06:G1/8" 08:G1/4"	标准电压 DC12V DC24V AC24V 50/60Hz AC110V 50/60Hz AC220V 50/60Hz

### 4R 系列手拉阀(五口二位)



<b>4R</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>08</b>
规格代号 4R: 五口二位手拉阀	系列代号 1:100系列 2:200系列 3:300系列	功能代号 10:二位	接管口径 100系列: 06:G1/8" 200系列: 06:G1/8" 08:G1/4" 300系列: 08:G1/8" 10:G3/8"

### 3V 系列电磁阀



<b>3V</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>06</b>	<b>A</b>	<b>□</b>	<b>□</b>
规格代号 三口二位电磁阀	系列代号 1:100系列 2:200系列 3:300系列	电控方式 10:双位置单电控 20:双位置双电控	接管口径 M5: M5 06: PT1/8	标准电压 A:AC220V B:DC24V C:AC110V E:AC24V F:DC12V	接电方式 空白:DIN插座式 I:出线式	牙型代码 空白:PT牙 T:NPT牙 G:G牙

### 4H 系列手扳阀(五口二位、五口三位)



<b>4H</b>	<b>2</b>	<b>30C</b>	<b>08</b>
规格代号 4H: 手动复位手动阀 4HA: 弹簧复位手动阀	系列代号 2:200系列 3:300系列	功能代号 10:五口二位 30C:五口三位 中央封闭型 30E:五口三位 中央排气型 30P:五口三位 中央加压型	接管口径 200系列: 06:G1/8" 08:G1/4" 300系列: 08:G1/8" 10:G3/8"

### 4V 系列电磁阀



<b>4V</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>M5</b>	<b>A</b>	<b>□</b>	<b>□</b>
规格代号 五口二位、 五口三位电磁阀	系列代号 1:100系列 2:200系列 3:300系列 4:400系列	电控方式 10:双位置单电控 20:双位置双电控 30C:三位置双电控中位封闭型 30E:三位置双电控中位排气型 30P:三位置双电控中位排气型	接管口径 M5:M5 06:PT1/8	标准电压 A:AC220V B:DC24V C:AC110V E:AC24V F:DC12V	接电方式 空白:DIN插座式 I:出线式	牙型代码 <sup>①</sup> 空白:PT牙 T:NPT牙 G:G牙

①: 当接管为M5牙时, 此项代码为空。

### 4M 系列电磁阀



<b>4M</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>06</b>	<b>A</b>	<b>□</b>
规格代号 五口二位电磁阀	系列代号 1:100系列 2:200系列 3:300系列 4:400系列	电控方式 10:双位置单电控 20:双位置双电控	接管口径 06:G1/8" 08:G1/4" 10:G3/8" 15:G1/2"	标准电压 A:AC220V B:DC24V C:AC110V E:AC24V F:DC12V	接电方式 空白:DIN插座式 I:出线式

### 汇流板系列





### AC/AD/ACD 系列缓冲器

AC	14	16	1	N
系列号 AC: 多孔固定式 AD: 可调整式 ACD: 多向缓冲式	轴套外牙	行程 6-150mm	冲击速度 1.高速 2.中速 3.低速	缓冲帽 空白:带缓冲帽 N:不带缓冲帽



### RB 系列标准型液压缓冲器

RB	C	14	12	□
系列号	轴套外牙 空白:基本型 C:带胶垫型	外径螺纹 08 10 20 27	行程 06 07 15 25	可选项 无记号:无 S:带限位螺母 J:追加六角螺母1个(*计3个) *安装用六角螺母2个是标准件



### AF 系列 SMC 型空气过滤器

AF	30	F	03 - BD	-	定制型号
空气过滤器	主体大小 10:M5 20:1/8 25:1/4 30:3/8 40:1/2 50:3/4 55:1 60:1	螺纹种类 无记号:公制螺纹(M5)、Rc N:NPT F:G	螺纹接口 M5:M5 01:1/8 02:1/4 03:3/8 04:1/2 06:3/4 10:1	可选项 无记号:- B:带托架 C:浮子式自动排水器(N.C) D:浮子式自动排水器(N.O)	标准规格 2:金属杯 6:尼龙杯 8:带液位计金属杯 C:带杯保护罩 J:排水导管口径1/4 R:流动方向:右→左 W:排水活门上带倒钩接头 (用Φ6/Φ4尼龙管) Z:产品品牌、杯注意指示 压力表的单位为PSI·°F



### AR 系列 SMC 型调压阀

AR	30	F	03 - BE	-	定制型号
减压阀	主体大小 10:M5 20:1/8 25:1/4 30:3/8 40:1/2 50:3/4 55:1 60:1	螺纹种类 无记号:公制螺纹(M5)、Rc N:NPT F:G	螺纹接口 M5:M5 01:1/8 02:1/4 03:3/8 04:1/2 06:3/4 10:1	可选项 无记号:- B:带托架 E:方形埋入式压力表(带限位指示器) G:圆形压力表(无限位指示器) 圆形压力表(带限位指示器) H:面板安装(带安装螺母)	标准规格 1:0.02~0.2MPa N:非溢流型 R:流动方向:右→左 Z:产品品牌、杯注意指示 压力表的单位为PSI·°F



### YSR 系列缓冲器

YSR	□	□
系列号 YSR:可调节液压缓冲器	规格 外径 行程 8 8 12 12 16 20 20 25 25 40 32 60	缓冲垫 D:带缓冲垫 仅适用于规格为8mm的产品



### HR 系列缓冲器

HR	-	30	×	F
系列号 HR:可调整式油压稳速器		行程 15 30 60 80 100		支架



### AL 系列 SMC 型油雾器

AL	30	F	03 - B	-	定制型号
油雾器	主体大小 10:M5 20:1/8 25:1/4 30:3/8 40:1/2 50:3/4 55:1 60:1	螺纹种类 无记号:公制螺纹(M5)、Rc N:NPT F:G	螺纹接口 M5:M5 01:1/8 02:1/4 03:3/8 04:1/2 06:3/4 10:1	可选项 无记号:- B:带托架	标准规格 1: 1000cm <sup>3</sup> 油箱 10: 1000cm <sup>3</sup> 油箱带液压开关(下限ON) 11: 1000cm <sup>3</sup> 油箱带液压开关(下限OFF) 2: 金属杯 3: 带排水活门 6: 尼龙杯(含滴油窗) 8: 带液位计金属杯 C: 带杯保护罩 R: 流动方向:右→左 W: 排水活门上带倒钩接头 (用Φ6/Φ4尼龙管) Z: 产品品牌、杯注意指示 压力表的单位为PSI·°F



### ACA/ACJ 系列油压缓冲器

ACA	-	20	20	-	1	N
系列号 ACA:标准自动补偿式油压缓冲器 ACJ:可调自动补偿式油压缓冲器		本体外 08:M8 10:M10 12:M12 14:M14 16:M16 20:M20 25:M25 27:M27 33:M33 36:M36	行程		速度代号 1:高速(轻负载) 2:中速(中负载) 3:低速(重负载) ACJ无此代号	防撞帽代号 空白:塑料防撞帽 F:铁质防撞帽 N:无防撞帽



### AW 系列 SMC 型过滤减压阀

AW	30	F	03 - BD	-	定制型号
过滤减压阀	主体大小 10:M5 20:1/8 25:1/4 30:3/8 40:1/2 50:3/4 55:1 60:1	螺纹种类 无记号:公制螺纹(M5)、Rc N:NPT F:G	螺纹接口 M5:M5 01:1/8 02:1/4 03:3/8 04:1/2 06:3/4 10:1	可选项 无记号:- B:带托架 C:浮子式自动排水器(N.C) D:浮子式自动排水器(N.O) E:方形埋入式压力表(带限位指示器) G:圆形压力表(无限位指示器) 圆形压力表(带限位指示器) H:面板安装(带安装螺母)	标准规格 1: 0.02~0.2MPa 2: 金属杯 6: 尼龙杯 8: 带液位计金属杯 C: 带杯保护罩 J: 排水导管口径1/4 N: 非溢流型 R: 流动方向:右→左 W: 排水活门上带倒钩接头 (用Φ6/Φ4尼龙管) Z: 产品品牌、杯注意指示 压力表的单位为PSI·°F

### AC(二联件)系列SMC型空气过滤器



AC		30		A		F		03 - DE		KV		定制型号	
空气组合元件	主体大小	螺纹种类	螺纹接口	配件	标准规格								
无记号:空气过滤器+减压阀+油雾器 A:过滤减压阀+油雾器	10:M5 20:1/8 25:1/4 30:3/8 40:1/2 50:3/4 55:1 60:1	无记号:公制螺纹(M5)、Rc N:NPT F:G	M5:M5 01:1/8 02:1/4 03:3/8 04:1/2 06:3/4 10:1	无记号:无 K:单向阀 S:压力开关 T:T形隔板 V:残压释放 3通阀	1: 0.02~0.2MPa 2: 金属杯 3: 油雾器上带排水活门 6: 杯·滴油窗的材质:尼龙 8: 带液位计金属杯 C: 带杯保护罩 J: 排水导管口径1/4 N: 非溢流型 R: 流动方向:右→左 W: 排水活门上带倒钩接头(用Φ6/Φ4尼龙管) Z: 产品标牌、杯注意指示 压力表的单位为PSI·°F								
元件的构成		螺纹种类		可选项									
		M5:M5 01:1/8 02:1/4 03:3/8 04:1/2 06:3/4 10:1		无记号:- C:浮子式自动排水器(N.C) D:浮子式自动排水器(N.O) E:方形埋入式压力表(带限位指示器) G:圆形压力表(无限位指示器) 圆形压力表(带限位指示器)									

### AC(三联件)系列SMC型空气过滤器



AC		30		A		F		03 - DE		KV		定制型号	
空气组合元件	主体大小	螺纹种类	螺纹接口	配件	标准规格								
无记号:空气过滤器+减压阀+油雾器 A:过滤减压阀+油雾器	10:M5 20:1/8 25:1/4 30:3/8 40:1/2 50:3/4 55:1 60:1	无记号:公制螺纹(M5)、Rc N:NPT F:G	M5:M5 01:1/8 02:1/4 03:3/8 04:1/2 06:3/4 10:1	无记号:无 K:单向阀 S:压力开关 T:T形隔板 V:残压释放 3通阀	1: 0.02~0.2MPa 2: 金属杯 3: 油雾器上带排水活门 6: 杯·滴油窗的材质:尼龙 8: 带液位计金属杯 C: 带杯保护罩 J: 排水导管口径1/4 N: 非溢流型 R: 流动方向:右→左 W: 排水活门上带倒钩接头(用Φ6/Φ4尼龙管) Z: 产品标牌、杯注意指示 压力表的单位为PSI·°F								
元件的构成		螺纹种类		可选项									
		M5:M5 01:1/8 02:1/4 03:3/8 04:1/2 06:3/4 10:1		无记号:- C:浮子式自动排水器(N.C) D:浮子式自动排水器(N.O) E:方形埋入式压力表(带限位指示器) G:圆形压力表(无限位指示器) 圆形压力表(带限位指示器)									

### AF、BF系列亚德客型空气过滤器



BF		2000		A	
系列代号	螺纹接口	排水方式			
AF: 小型 BF: 中型	1500:1/8" 2000:1/4" 3000:3/8" 4000:1/2"	空白: 差压排水方式 D: 标准手排式 A: 自动排水式 AC: 无自动排水式			

### AR、BR系列亚德客型调压阀



BR		2000		A	
系列代号	螺纹接口	排调压方式			
AR: 小型 BR: 中型	1500:1/8" 2000:1/4" 3000:3/8" 4000:1/2"	空白: 标准手动式 L: 低压型4.0kgf/cm <sup>2</sup>			

### AL、BL系列亚德客型油雾器



AL		2000	
系列代号	螺纹接口		
AL: 小型 BL: 中型	1500:1/8" 2000:1/4" 3000:3/8" 4000:1/2"		

### AFR、BFR系列亚德客型调压过滤器



AFR		2000		A	
系列代号	螺纹接口	排水方式			
AFR: 小型 BFR: 中型	1500:1/8" 2000:1/4" 3000:3/8" 4000:1/2"	空白: 差压排水方式 D: 标准手排式 A: 自动排水式 AC: 无自动排水式			

### AFC、BFC(二联件)系列亚德客型空气过滤器组合



AFC		2000		A	
系列代号	螺纹接口	排水方式			
AFC: 小型 BFC: 中型	1500:1/8" 2000:1/4" 3000:3/8" 4000:1/2"	空白: 差压排水方式 D: 标准手排式 A: 自动排水式 AC: 无自动排水式			

### AC、BC(三联件)系列亚德客型空气过滤器组合



AC		2000		A	
系列代号	螺纹接口	排水方式			
AC: 小型 BC: 中型	1500:1/8" 2000:1/4" 3000:3/8" 4000:1/2"	空白: 差压排水方式 D: 标准手排式 A: 自动排水式 AC: 无自动排水式			